

Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, P 4.9/3.4 kW, U 400/230 V

kod produktu: 801507

kategoria: Zmywalnia naczyń kuchennych > Zmywarki gastronomiczne uniwersalne podblatowe



Producent: STALGAST

Kod QR:



801507 Zmywarka uniwersalna gastronomiczna STALGAST 400/230V z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową.

Zmywarka gastronomiczna STALGAST uniwersalna z wyparzaniem 400/230V z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową.

Zmywarka uniwersalna gastronomiczna STALGAST z wyparzaniem dane techniczne:

Parametry:

Wysokość - H: 836 mm

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Głębokość - D: 636 mm

Szerokość - W: 565 mm

Napięcie - U: 400/230 V

Długość cyklu pracy: 120/180 sek

Opis:

- polska konstrukcja
- wykonana ze stali nierdzewnej
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie
- pompa zrzutowa w standardzie
- czas trwania cyklu 120 lub 180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczających (góra/dół)
- użycie wody 2,5 l/cykl
- max. wysokość mytych naczyń 320 mm
- kosze 500x500
- w komplecie kosze: do talerzy, uniwersalny oraz do szkła
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek

zapewniają ich prawidłową pracę

- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)